

Datorita posibilitatilor tehnologice in domeniul sudurii, incarcarii cu material dur, tratamentelor termice si prelucrarilor mecanice, Confind executa produse complexe care presupun diverse operatii apartinand domeniilor enumerate. Pentru a permite o evaluare rapida din punctul de vedere al gabaritelor unor astfel de produse, prezentam mai jos cu caracter orientativ cateva date de referinta:

<b>Debitat</b>	otel carbon pana la grosimi de 150mm otel inox pana la grosimi de 40mm
<b>Valtuit</b>	pana la grosimi de 40mm si latimi de 3000mm
<b>Sanfrenat prin mijloace mecanice</b>	nelimitat
<b>Sudat</b>	electric manual, MIG-MAG, WIG, sub strat de flux otel carbon, otel inox, aluminiu
<b>Detensionat</b>	12 x 3 x 3m(L X l xH)
<b>Strunjit CNC</b>	3000 x 800mm
<b>Strunjit clasic</b>	14000 x 400mm
<b>Frezat CNC 4 axe</b>	6000 x 1500 x 1000mm
<b>Frezat CNC clasic</b>	9000 x 3000 x 1500mm
<b>Gaurit adanc</b>	6000 x 50-250mmmax
<b>Gaurit adanc</b>	3000 x 12-40mm

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Utilaj siderurgic

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Cazan recuperator

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Piese pompe de apa

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Piese pompe de apa

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Piese hidrocentrala

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Incinerator

Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Racitor de gips



Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Moara de gips



Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Gara de lansare-primire godevil

## Exemple de piese mecano-sudate executate de Confind:



Slug catcher